



# PRODUCTCATALOGUS





Köhlerwoodcap is sinds 1954 dé specialist op het gebied van beglazingsmaterialen, renovatieproducten en meetinstrumenten.

Onder de merknaam Kowo leveren wij beglazings- en afdichtingsmaterialen, beglazings- en montage gereedschappen en concept glaslatten. De Kowo productlijn is ideaal voor de professionele gebruiker / ZZP'er die (incidenteel) bezig is met het plaatsen van glas.

Het Kowo assortiment voldoet aan de NPR-3577 beglazingsnorm. Voor elke gangbare beglazingsklus hebben wij een oplossing. Het concept leent zich perfect voor glasmontage, het vervangen van enkel glas naar dubbel glas, het stellen van kozijnen, vervangen van glaslatten bij houtrotreparaties, het monteren van kruisroedes op glas, enz.

Het assortiment bestaat uit complete sets voor de (klein)verbruiker, maar ook afzonderlijke verpakkingen van verschillende beglazingsmaterialen voor de zzp'er.

Het Kowo assortiment is te herkennen aan de handige klein-verpakkingen, voorzien van een duidelijke en beknopte handleiding. Handig voor de klant die liever niet meer koopt dan hij nodig heeft. Handig voor u, als leverancier, want het enige wat nodig is, is één verpakkingseenheid met één artikelnummer en één prijs.

Daarnaast is het Kowo assortiment 100% vrij van plastic verpakkingsmateriaal. Gegarandeerd. Hiermee is het Kowo assortiment minder belastend voor het milieu en minder belastend voor de klant die niet hoeft na te denken over het scheiden van afval en het afvoeren daarvan op de klus. Onze Kowo verpakkingen zijn namelijk gemaakt van gerecycled karton en zijn volledig plasticvrij. Daar zijn we trots op!

Doordat het concept in eigen beheer is en wordt ontwikkeld, is er veel mogelijk. We kunnen het schappenplan geheel aanpassen aan uw wensen en wij kunnen de Kowo producten ook leveren als private label in een uitstraling die perfect aansluit bij de al bestaande private label producten.

Kowo, kwaliteit voor vakwerk!

Voor meer informatie omtrent product- en veiligheidsbladen en extra afbeeldingen, verwijzen wij u naar onze website: [www.kohlerwoodcap.nl](http://www.kohlerwoodcap.nl)

Voor verdere informatie kunt u contact met ons opnemen:

telefoon : **+31 (0)10-278 08 80**

email : **[info@kohlerwoodcap.nl](mailto:info@kohlerwoodcap.nl)**

Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

## Inhoud

<b>PE-Celband</b>	<b>4</b>
<b>PE-Celband &amp; montage- en roedentape</b>	<b>5</b>
<b>Montage- en spiegeltepe &amp; kroonband</b>	<b>6</b>
<b>Beglazingsblokjes</b>	<b>7</b>
<b>Beglazingsblokjes en wiggen</b>	<b>8 t/m 9</b>
<b>Beglazingsblokjes en keggen</b>	<b>10</b>
<b>Keggen, neopreen ringen en meubelwiggen</b>	<b>11</b>
<b>Montageclicks</b>	<b>12</b>
<b>Montagepads en neopreen ringen</b>	<b>13</b>
<b>Gereedschap</b>	<b>14 t/m 15</b>
<b>Spijkers en neuslatschroeven</b>	<b>16</b>
<b>Glaslatten</b>	<b>17 t/m 19</b>
<b>AWX® neuslatten</b>	<b>20 t/m 23</b>
<b>In drie stappen je eigen private label</b>	<b>24 t/m 25</b>
<b>Schappenplan</b>	<b>26 t/m 27</b>

## PE-Celband


### KOWO glasmontage set wit



Voor montage van dubbel glas 1,5-2 m<sup>2</sup>  
 Geschikt volgens de NPR 3577 norm  
 15 meter PE beglazingsband 9x4 mm  
 2 stuks beglazingsblokjes 100x26x3  
 2 stuks beglazingsblokjes 100x26x4  
 2 stuks beglazingsblokjes 100x26x5  
 2 stuks keggen 100x26x5/1



### KOWO glasmontage set zwart



Voor montage van dubbel glas 1,5-2 m<sup>2</sup>  
 Geschikt volgens de NPR 3577 norm  
 15 meter PE beglazingsband 9x4 mm  
 2 stuks beglazingsblokjes 100x26x3  
 2 stuks beglazingsblokjes 100x26x4  
 2 stuks beglazingsblokjes 100x26x5  
 2 stuks keggen 100x26x5/1



### KOWO beglazingsband PE 9x4 mm wit/15 m (3 x 5 m)



PE celband zonder afdekfolie voor beglazingstoepassingen. Dit PE band beschikt over een krachtige lijmlaag en kleeft direct vanaf de rol.

15 meter PE beglazingsband 9x4 mm wit.  
 Voldoet aan NPR 3577 beglazingsnorm.



### KOWO beglazingsband PE 9x4 mm zwart/15 m (3 x 5 m)



PE celband zonder afdekfolie voor beglazingstoepassingen. Dit PE band beschikt over een krachtige lijmlaag en kleeft direct vanaf de rol.

15 meter PE beglazingsband 9x4 mm zwart.  
 Voldoet aan NPR 3577 beglazingsnorm.





## PE-Celband & montage- en roedentape

### KOWO beglazingsband PE 9x3 mm of 9x4 mm wit/100 meter (10 rollen van 10 meter)



PE celband zonder afdekfolie voor beglazingstoepassingen. Dit PE band beschikt over een krachtige lijmlaag en kleeft direct vanaf de rol.



### KOWO beglazingsband PE 9x3 mm of 9x4 mm zwart /100 meter (10 rollen van 10 meter)



PE celband zonder afdekfolie voor beglazingstoepassingen. Dit PE band beschikt over een krachtige lijmlaag en kleeft direct vanaf de rol.




### KOWO montage- en roedentape 19x3 mm Verkrijgbaar in wit of zwart/50 meter



Professioneel dubbelzijdig klevend PE montage- en kruisroedentape voor montage van kruisroeden op glas en diverse montage-toepassingen. Hecht uitstekend op glas, hout, staal, aluminium en diverse kunststoffen.



### KOWO montage- en roedentape 25x3 mm Verkrijgbaar in wit of zwart/50 meter



Professioneel dubbelzijdig klevend PE montage- en kruisroedentape voor montage van kruisroeden op glas en diverse montage-toepassingen. Hecht uitstekend op glas, hout, staal, aluminium en diverse kunststoffen.




## Montage- en spiegeltape & kroonband




### Kowo montagetape 15x3 mm wit/rol 5 meter

Krachtige PE-montagetape voor duurzame hechting op metaal, glas, kunststoffen en hout. De tape is oplosmiddelvrij en heeft uitstekende verouderings eigenschappen en is bestand tegen chemicaliën en extreme weersinvloeden. Ook verkrijgbaar in de kleur zwart.



### Kowo spiegeltape 19x1,0 mm wit/ rol 5 meter

Kowo spiegeltape is een dubbelzijdig belijmde montagetape met hoogwaardige belijming. De 125 SS-70 is door de lijmsoort speciaal geschikt voor het ophangen van spiegels. De achterzijde van de spiegel wordt niet aangetast.



### Kowo kroonband 9x3 en 9x4 mm / 20 meter

Kowo kroonband is een hoogwaardig geschuimd afdichtingsband van EPDM celrubber. Het band kan worden gebruikt in een zeer divers toepassingsgebied zoals houten kozijnen met glaslatten, oud werk (mits sponning goed vlak en vrij van kitresten) en fabrieksbehlazing. Verkrijgbaar in de kleuren wit en zwart 4 rollen á 5 meter.




### Kowo snelgrond

Kowo snelgrond is verkrijgbaar in emmers van 1 en 2,5 liter en is ideaal voor het gronden van nieuw hout of bestaand hout wat kaal is gemaakt.

Zeer snelle droging en geschikt voor binnen en buiten. De Kowo snelgrond is gemakkelijk te verwerken, heeft een uitstekende dekking en is makkelijk schuurbaar.

## Beglazingsblokjes



**ASSORTI**

### **KOWO beglazingsblokjes assorti 22 mm x 1-5 mm**

Kunststof blokjes ten behoeve van beglazing. Vervaardigd van hoogwaardig PP (polypropyleen), dus geen weekmakers!

Inhoud: 100 stuks.  
20 stuks per maat.



### **KOWO beglazingsblokjes breedte 22 mm x 3 - 4 - 5 + keg 5/1 mm**

Kunststof blokjes ten behoeve van beglazing. Vervaardigd van hoogwaardig PP (polypropyleen), dus geen weekmakers!

Inhoud: 100 stuks.  
25 stuks per maat.



**ASSORTI**

### **KOWO beglazingsblokjes assorti 24 mm x 1-5 mm**

Kunststof blokjes ten behoeve van beglazing. Vervaardigd van hoogwaardig PP (polypropyleen), dus geen weekmakers!

Inhoud: 100 stuks.  
20 stuks per maat.



### **KOWO beglazingsblokjes breedte 24 mm x 3 - 4 - 5 + keg 8/4 mm**

Kunststof blokjes ten behoeve van beglazing. Vervaardigd van hoogwaardig PP (polypropyleen), dus geen weekmakers!


Inhoud: 100 stuks.  
25 stuks per maat.





## Beglazingsblokjes en wiggen

### KOWO beglazingsblokjes assorti 26 mm x 1-5 mm



ASSORTI

Kunststof blokjes ten behoeve van beglazing. Vervaardigd van hoogwaardig PP (polypropyleen), dus geen weekmakers!

Inhoud: 100 stuks.  
20 stuks per maat.



### KOWO beglazingsblokjes breedte 26 mm x 3 - 4 - 5 + keg 5/1 mm



Kunststof blokjes ten behoeve van beglazing. Vervaardigd van hoogwaardig PP (polypropyleen), dus geen weekmakers!

Inhoud: 100 stuks.  
25 stuks per maat.



### KOWO wiggen 58x30x7/2 mm



Kowo wiggen zijn aflopend over de lengte. De wiggen zijn voorzien van ribbels en hierdoor stapelbaar voor perfecte uitlijning van kozijnen en andere constructies.

Inhoud:  
50 stuks.



### KOWO wiggen 80x22x8/2 mm



Kowo wiggen zijn aflopend over de lengte. De wiggen zijn voorzien van ribbels en hierdoor stapelbaar voor perfecte uitlijning van kozijnen en andere constructies.


Inhoud:  
50 stuks.





## Beglazingsblokjes en wiggen

### KOWO wiggen 80x22x16/4 mm



Kowo wiggen zijn aflopend over de lengte. De wiggen zijn voorzien van ribbels en hierdoor stapelbaar voor perfecte uitlijning van kozijnen en andere constructies.

Inhoud:  
50 stuks.



### KOWO wiggen 80x22x24/8 mm



Kowo wiggen zijn aflopend over de lengte. De wiggen zijn voorzien van ribbels en hierdoor stapelbaar voor perfecte uitlijning van kozijnen en andere constructies.

Inhoud:  
50 stuks.



### KOWO wiggen 58x30x20/15 mm



Kowo wiggen zijn aflopend over de lengte. De wiggen zijn voorzien van ribbels en hierdoor stapelbaar voor perfecte uitlijning van kozijnen en andere constructies.

Inhoud:  
50 stuks.



### KOWO meubelwiggen afbreekbaar



Afbreekbare meubelwiggen die gemakkelijk op maat af te breken zijn. Hiermee bepaal je zelf de juiste dikte en lengte.

Inhoud:  
25 stuks.





## Beglazingsblokjes en keggen

### KOWO beglazingsblokjes 26x2 mm

Voor montage van beglazing en stellen van kozijnen, raggels, kastjes, etc.


Inhoud:  
25 stuks.



### KOWO beglazingsblokjes 26x3 mm

Voor montage van beglazing en stellen van kozijnen, raggels, kastjes, etc.


Inhoud:  
25 stuks.



### KOWO beglazingsblokjes 26x4 mm

Voor montage van beglazing en stellen van kozijnen, raggels, kastjes, etc.

Inhoud:  
25 stuks.



### KOWO keggen 100x22x8/4 mm

Keggen zijn schuinaflopende blokjes voor het stellen van ruiten, kozijnen, meubels en glas op een schuine dorpel. Ook bruikbaar voor meerdere stelwerkzaamheden.

Inhoud:  
25 stuks.




## Keggen, neopreen ringen en meubelwiggen

### KOWO keggen 100x26x5/1 mm

Keggen zijn schuinaflopemde blokjes voor het stellen van ruiten, kozijnen, meubels en glas op een schuine dorpel. Ook bruikbaar voor meerdere stelwerkzaamheden.


Inhoud:  
25 stuks.



### KOWO keggen 100x26x8/4 mm

Keggen zijn schuinaflopemde blokjes voor het stellen van ruiten, kozijnen, meubels en glas op een schuine dorpel. Ook bruikbaar voor meerdere stelwerkzaamheden.


Inhoud:  
25 stuks.





## Montageclicks

### KOWO montageclicks 60x30x2 mm



Montageclicks zijn erg handig door de in elkaar vallende rillen. Hierdoor zijn de blokjes goed en makkelijk te stapelen. Voor het stellen van ramen, kozijnen, raggels, kastjes, etc.

Inhoud:  
50 stuks.



### KOWO montageclicks 60x30x3 mm




Montageclicks zijn erg handig door de in elkaar vallende rillen. Hierdoor zijn de blokjes goed en makkelijk te stapelen. Voor het stellen van ramen, kozijnen, raggels, kastjes, etc.

Inhoud:  
50 stuks.



### KOWO montageclicks 60x30x4 mm




Montageclicks zijn erg handig door de in elkaar vallende rillen. Hierdoor zijn de blokjes goed en makkelijk te stapelen. Voor het stellen van ramen, kozijnen, raggels, kastjes, etc.

Inhoud:  
50 stuks.



### KOWO montageclicks 60x30x5 mm



Montageclicks zijn erg handig door de in elkaar vallende rillen. Hierdoor zijn de blokjes goed en makkelijk te stapelen. Voor het stellen van ramen, kozijnen, raggels, kastjes, etc.

Inhoud:  
50 stuks.





## Montagepads en neopreen ringen

### KOWO montagepads Ø 25x5 mm



Dubbelzijdig klevende montagepads voor het monteren van neuslatten op de onderdorpel.

Inhoud:  
25 en 200 stuks.



### KOWO neuslat neopreen ringen




Voor montage van neuslatten. Geschikt volgens de NPR 3577 norm neuslat ringen, eenzijdig belijmd, ø22x5 mm, schroefgat ø10 mm.

Inhoud:  
25 en 100 stuks.




### Kunststof neuslat blokjes



Spijkerbare neuslat blokjes met schroefgat. Speciaal voor de plaatsing onder neuslatten. Het schroefgat maakt het mogelijk om het blokje zowel te spijkeren als te schroeven.

Inhoud:  
100 stuks.



## Gereedschap



### **KOWO leren afsteekmes 80 mm**

Solide afsteekmes voorzien van een leren handvat met motief. Geschikt voor bijvoorbeeld het loswrikken van glaslatten.

Blad breedte 80 mm



### **KOWO uithakmes blauw handvat**

Stalen uithakmes voor het verwijderen van oude kit en stopverf uit de sponning. Vervaardigd uit één stuk staal.

Lemmetlengte 95 mm



### **KOWO glaslepel met kunststof kop**

Ronde houten steel met kunststof kop, voor plaatsing van glas in de sponning. De lepel is geribbd, zodat het glas niet afschuift.



### **KOWO glaslepel kunststof**

Volledig uit kunststof vervaardigde glaslepel, voor plaatsing van glas in de sponning. De lepel bestaat uit één deel en de kop is voorzien van ribbels.



## Gereedschap



### Woodcap Multitool RVS softgrip

Stevige en robuuste multifunctionele multitool voor diverse toepassingen rondom glas.

Divers te gebruiken, voor o.a. het lichten van glaslatten en bijvoorbeeld het lossnijden van oude kitresten. De tool beschikt over een sterk en ergonomisch handvat.



### KOWO afwerkspatels gestoomd beukenhout

Houten afwerkspatels voor afmeten van kitvoegen. Met de spatels kunnen bijv. kitvoegen strak en constant worden afgemest.

De houten afwerkspatels zijn los of als set verkrijgbaar in de maten 6,8,10,15,20,25,30,35,40 mm



### Köhler aluminium glaszuiger

Geschikt voor het dragen van grote plaatoppervlakken, zoals glas, deuren en vensters. Verkrijgbaar in 3 varianten. enkel, dubbel en triple naps. Draagvermogen: 30 kg, 65 kg & 100 kg.



### Glaszuiger Sure-Grip - 8


De S338 Sure-Grip – 8 is een voordelige glaszuiger die volledig uit kunststof is vervaardigd. De pompzuiger en soft-grip maken de Sure-Grip tot een prettige hulp bij het plaatsen en vervoeren van glas.

## Spijkers en neuslatschroeven

### KOWO DA spijkers 38m RVS/1000 stuks

Voor montage van glaslatten.

10 stuks strips à 100 spijkers



### Woodies glaslatschroeven

Voor montage van glaslatten.

Geschikt volgens de NPR 3577 norm

Verkrijgbaar in de maten:

Verzinkt: 3,5x30/18T-10, 3,5x40/26T-10, 3,5x50/30T-10,

RVS: 3,5x40/26T-10. Verpakking: 200 stuks





## Glaslatten

Voor elke klus de juiste glaslat! Köhlerwoodcap heeft een ruim assortiment glaslatten van A-kwaliteit. Meranti glaslatten in verschillende categorieën zoals opdeklatten, ventilatielatten, neuslatten en brandvertragende latten. Al onze glaslatten zijn 2 x gegrond en voorzien van KOMO gekeurde verf. De glaslatten van Köhlerwoodcap staan bekend om hun sterkte, lange levensduur en onderhoudsvrijheid.


### Concept glaslat A4

17x28 mm  
Lengte 3,00 meter Meranti  
Voorzien van EAN code  
80 µm  
RAL 1013




### Concept glaslat C1

17x19 mm  
Lengte 3,00 meter Meranti  
Voorzien van EAN code  
80 µm  
RAL 1013




### Concept glaslat D1

17x15 mm  
Lengte 3,00 meter Meranti  
Voorzien van EAN code  
80 µm  
RAL 1013



### Concept glaslat E1

17x15 mm  
Spinning 3x4 mm  
Lengte 3,00 meter Meranti  
Voorzien van EAN code  
80 µm  
RAL 1013



## Glaslatten

### Concept glaslat FR1

17x17 mm  
Lengte 3,00 meter Meranti  
Voorzien van EAN code  
80 µm  
RAL 1013



### Concept glaslat FR2

17x20 mm  
Lengte 3,00 meter Meranti  
Voorzien van EAN code  
80 µm  
RAL 1013



### Concept glaslat FR5

25x25 mm brandvertragend  
Lengte 3,00 meter Meranti  
Voorzien van EAN code  
80 µm  
RAL 1013



### Concept glaslat L2

21x25 mm  
Lengte 3,00 meter Meranti  
Voorzien van EAN code  
80 µm  
RAL 1013






## Glaslatten


### Concept glaslat Z9

9x32 mm  
Lengte 3,00 meter Meranti  
Voorzien van EAN code  
80 µm  
RAL 1013




### Concept glaslat Z12

12x32 mm  
Lengte 3,00 meter Meranti  
Voorzien van EAN code  
80 µm  
RAL 1013



### Concept glaslat NL20 tot en met NL50

Lengte 3,00 meter Meranti  
Voorzien van EAN code  
80 µm  
RAL 1013



## Glasreiniger



### KOWO glasreiniger

Geschikt voor het reinigen van spiegels, ramen, autoruiten en tegels.  
Verwijdert snel en gemakkelijk vuilaanslag.

Inhoud 400 ml.

## AWX® neuslatten

### Wat zijn AWX® neuslatten?

De KOWO AWX® neuslatten zijn vervaardigd uit de innovatieve Tricoya houtvezel, een hoogwaardiger alternatief voor de traditionele hardhouten neuslat. AWX® staat voor **All Weather eXtreme** en zorgt voor een extreem lange levensduur, dimensionale stabiliteit en betrouwbare buitenduurzaamheid.

Toepassing van de AWX® neuslat scheelt u tijd en geld. Door het aanbrengen van AWX® neuslatten blijven de onderliggende kozijndelen optimaal beschermd, en door gebruik van Kowo montagepads ontstaat er een blijvende ventilatie tussen neuslat en kozijn.


Gezamenlijk zorgt dit voor een droog kozijn en krijgen scheuren en houtrot geen kans, wat toekomstige (dure) reparaties voorkomt. Door de eigenschappen van Tricoya zoals zeer geringe krimp en zwelling, ongevoelig voor insecten en schimmels worden toekomstige reparatiekosten tot een minimum beperkt. Dankzij de dimensionale stabiliteit worden aangebrachte verflagen veel minder belast en zijn deze minder snel toe aan een onderhoudsschilderbeurt dan normale Meranti glaslatten.

### Voordelen

- Lange levensduur, duurzaamheidsklasse 1.
- Milieuvriendelijk en duurzaam geproduceerd.
- Heeft milieucertificaat FSC® mix 70%.
- Toepasbaar in veel door C2C geïnspireerde projecten.
- Uitstekend bestand tegen houtrotschimmels en daardoor probleemloos toepasbaar binnen een garantieperiode van minimaal 15 jaar volgens de BRL5026.
- De neuslatten reageren nauwelijks met vocht, daardoor hoge dimensionale stabiliteit.
- Langere levensduur van aangebrachte verfsystemen, bespaart aanzienlijk op onderhoudskosten.
- Luxe uitstraling van hout maar met minimaal onderhoud.
- Zeer eenvoudige bewerking, net als hout.
- Perfect om af te werken met verf of beplakken met folie.
- Af te voeren als bouwhout.

### Wat is acetyleren van hout?

Voeg azijn toe aan zacht hout en het verandert in hardhout. Dit voorkomt dat de celwanden in het hout water kunnen opnemen. De chemie achter 'het verandert in' is een beetje complex en de azijn is azijnzuuranhydride. Maar het principe is er. De vloeistof gaat overigens weer uit het hout en wordt gerecycled tot azijn voor de voedingsindustrie.





## Milieuvoordelen

Het is milieuvriendelijker om duurzaam geproduceerd Tricoya te gebruiken dan hardhout, kunststof en aluminium. De AWX® neuslatten (die niet alleen een kleinere ecologische voetafdruk hebben), helpen zelfs CO<sub>2</sub> tijdens hun levenscyclus te reduceren.


Het basismateriaal van de AWX® neuslatten wordt namelijk vervaardigd uit duurzaam geproduceerd, snelgroeiende en dus overvloedig beschikbare gecertificeerde houtsoorten zoals Europees Radiata pine. Hierdoor bieden de AWX® neuslatten overtuigende milieuvoordelen ten opzichte van schaars langzaam groeiend hardhout, hout behandeld met giftige chemicaliën en niet-hernieuwbare koolstofintensieve materialen zoals kunststoffen, staal en beton.

De milieucertificaten welke zijn toegekend aan Tricoya geven de garantie dat ons product echt duurzaam is. In de VS en het VK tonen zowel FSC®- als Cradle to Cradle™ Gold-certificeringen (EPA Recommended Private Sector Standards / Ecolabels) de uitzonderlijke milieuvriendelijkheid aan.


## Montage en verwerking

De AWX®neuslatten zijn perfect om te bewerken. Het oppervlak is standaard behandeld met een industrieel aangebracht watergedragen verfsysteem van 80 µm en kan na licht opschuren en ontvetten perfect worden voorzien van een verder afwerksysteem.

In combinatie met de Kowo montagepads en glasmontage producten bent u altijd verzekerd van de juiste materialen die voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen en probleemloos passen binnen een garantieperiode van 15 jaar volgens BRL5026.



NL20



NL80




## AWX<sup>®</sup> neuslatten

De KOWO AWX<sup>®</sup> neuslatten zijn vervaardigd uit de innovatieve Tricoya houtvezel, een hoogwaardiger alternatief voor de traditionele hardhouten neuslat. AWX<sup>®</sup> staat voor **All Weather eXtreme** en zorgt voor een extreem lange levensduur, dimensionale stabiliteit en betrouwbare buitenduurzaamheid.


### AWX<sup>®</sup> neuslat NL20

18x34 mm  
Eenvoudig te verwerken en bewerken  
Milieuvriendelijk en duurzaam geproduceerd  
Lengte: 2,44 of 4,88 meter  
Voorzien van EAN code




### AWX<sup>®</sup> neuslat NL25

18x39 mm  
Verlengt de levensduur van uw schilderwerk  
Milieuvriendelijk en duurzaam geproduceerd  
Lengte: 2,44 of 4,88 meter  
Voorzien van EAN code




### AWX<sup>®</sup> neuslat NL30

18x45 mm  
Verlengt de levensduur van uw schilderwerk  
Milieuvriendelijk en duurzaam geproduceerd  
Lengte: 2,44 of 4,88 meter  
Voorzien van EAN code



### AWX<sup>®</sup> neuslat NL35


18x49 mm  
Eenvoudig te verwerken en bewerken  
Milieuvriendelijk en duurzaam geproduceerd  
Lengte: 2,44 of 4,88 meter  
Voorzien van EAN code



## AWX<sup>®</sup> neuslatten


### AWX<sup>®</sup> neuslat NL40

18x54 mm  
Verlengt de levensduur van uw schilderwerk  
Milieuvriendelijk en duurzaam geproduceerd  
Lengte: 2,44 of 4,88 meter  
Voorzien van EAN code




### AWX<sup>®</sup> neuslat NL45

18x59 mm  
Eenvoudig te verwerken en bewerken  
Verlengt de levensduur van uw schilderwerk  
Lengte: 2,44 of 4,88 meter  
Voorzien van EAN code




### AWX<sup>®</sup> neuslat NL55

18x64 mm  
Eenvoudig te verwerken en bewerken  
Milieuvriendelijk en duurzaam geproduceerd  
Lengte: 2,44 of 4,88 meter  
Voorzien van EAN code



### AWX<sup>®</sup> neuslat NL60 t/m NL80


Verlengt de levensduur van uw schilderwerk  
Milieuvriendelijk en duurzaam geproduceerd  
Lengte: 2,44 of 4,88 meter  
Voorzien van EAN code





## IN 3 STAPPEN

## JE EIGEN PRIVATE LABEL



### STAP 1



#### Kies je producten

Over de verpakking hoef je niet na te denken.

### STAP 2

#### Kies een label

Bepaal of wij je sticker maken of dat je zelf een label aanlevert.



### STAP 3

#### Wij doen de rest

Nadat je sticker klaar is en wij deze hebben ontvangen doen wij de rest en kan je snel beschikken over je eigen label in beglazingsmaterialen.

Let op! Voor een private label geldt een minimale afname per soort product. Vraag naar de voorwaarden. In overleg kunnen wij ook een assortiment samenstellen op basis van het standaard KOWO concept.

## WAT KUNT U NOG MEER AANPASSEN BIJ EEN PRIVATE LABEL





### Optioneel

Er is heel veel mogelijk bij het ontwikkelen van een private label. Denk hierbij aan onderstaande mogelijkheden.

### Kies de belijming

Kies de belijming die het best bij uw product past. Zo kunt u kiezen voor UV-Acrylaat of hot-melt belijming.




### Kies de afwerking

U kunt zelf kiezen wat u wilt aanpassen. Zo kunt u kiezen op welke plekken uw logo terug moet komen. Denk bijvoorbeeld aan de binnenring van het product of de verpakking.

### Uw eigen private label

U biedt het product nu aan onder een private label. Dit betekent dat het product naar uw huisstijl en wens is aangepast.





Stelling is naar eigen wens in te richten, zowel grote als kleine stellingen beschikbaar.  
Stelling is ook mogelijk i.c.m glaslatten.



## SAMENGEVAT:



- ✓ Verpakking 100% vrij van plastic
- ✓ Hersluitbaar & recyclebaar
- ✓ Duidelijke productomschrijving en voorzien van een barcode
- ✓ Duidelijk zichtbare productinhoud en kleur



Heeft u vragen? Stel ze dan gerust!  
 Adres: Bovendijk 196, 3045 PD Rotterdam  
 Telefoon: +31 (0)10 - 27 80 880  
 E-mail: info@kohlerwoodcap.nl



# KWALITEIT VOOR VAKWERK



KOWO® is een merk van Köhlerwoodcap.